

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندموم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE 3) مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

تعداد	قیمت (ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا
۲۲۰	۱۱۲,۱۰۰	۲۰	221-A	سراه کنج
۵۰۰	۳۹,۴۰۰	۲۰	270-A	بوشن
۴۰۰	۴۷,۹۰۰	۲۵	270-B	
۲۲۰	۸۰,۷۰۰	۳۲	270-C	
۱۳۲	۱۲۵,۰۰۰	۴۰	270-D	
۸۰	۲۲۶,۵۰۰	۵۰	270-E	
۵۰	۳۵۳,۴۰۰	۶۳	270-F	
۲۰	۵۶۹,۱۰۰	۷۵	270-G	
۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۰	270-H	
۵۰۰	۳۷,۸۰۰	۲۵ × ۲۰	241-A	بوشن تبدیلی
۴۶۰	۵۵,۰۰۰	۳۲ × ۲۰	241-B	
۳۸۰	۵۹,۳۰۰	۳۲ × ۲۵	241-C	
۲۳۲	۷۵,۱۰۰	۴۰ × ۲۰	241-D	
۲۲۰	۷۵,۸۰۰	۴۰ × ۲۵	241-E	
۲۱۲	۹۰,۱۰۰	۴۰ × ۳۲	241-F	
۱۶۰	۱۲۲,۳۰۰	۵۰ × ۲۰	241-G	
۱۵۲	۱۲۵,۰۰۰	۵۰ × ۲۵	241-H	
۱۵۲	۱۲۷,۸۰۰	۵۰ × ۳۲	241-I	
۱۴۰	۱۳۶,۵۰۰	۵۰ × ۴۰	241-J	
۸۰	۲۱۳,۵۰۰	۶۳ × ۲۰	241-K	
۸۰	۲۱۳,۵۰۰	۶۳ × ۲۵	241-L	
۸۰	۱۹۹,۳۰۰	۶۳ × ۳۲	241-M	
۸۰	۲۱۳,۵۰۰	۶۳ × ۴۰	241-N	
۸۰	۲۴۲,۱۰۰	۶۳ × ۵۰	241-O	
۲۴	۳۳۲,۲۰۰	۷۵ × ۴۰	241-P	
۲۴	۳۴۶,۴۰۰	۷۵ × ۵۰	241-Q	
۲۴	۴۰۷,۹۰۰	۷۵ × ۶۳	241-R	
۲۴	۵۵۲,۱۰۰	۹۰ × ۶۳	241-S	
۲۴	۶۶۴,۸۰۰	۹۰ × ۷۵	241-T	
۱۳۲	۲۰۵,۳۰۰	۲۰	85-A	لوله خم دار
۹۲	۳۱۲,۹۰۰	۲۵	85-B	
۵۲	۴۷۰,۶۰۰	۳۲	85-C	
۲۰	۷۰۷,۵۰۰	۴۰	85-D	
۲۰۰	۲۰۱,۲۰۰	۲۰	85 AB-A	پل بوشن دار
۱۲۰	۲۳۴,۶۰۰	۲۵	85 AB-B	
۶۴	۳۴۹,۹۰۰	۳۲	85 AB-C	
۳۲	۵۳۲,۱۰۰	۴۰	85 AB-D	
۱۴۰	۱۷۹,۴۰۰	۲۰	85 A-A	پل بست دار
۱۰۰	۲۰۳,۷۰۰	۲۵	85 A-B	
۵۲	۲۸۳,۵۰۰	۳۲	85 A-C	
۳۶	۶۳۸,۷۰۰	۴۰	85 A-D	
۹۰۰	۲۸,۶۰۰	۲۰	301-A	کپ
۶۰۰	۳۸,۶۰۰	۲۵	301-B	
۴۰۰	۵۲,۴۰۰	۳۲	301-C	
۲۴۰	۸۱,۷۰۰	۴۰	301-D	
۸۰	۱۷۹,۲۰۰	۵۰	301-E	
۶۰	۳۵۰,۷۰۰	۶۳	301-F	
۲۴	۴۹۹,۲۰۰	۷۵	301-G	

تعداد	قیمت (ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا
۳۷	۲۳۲,۶۰۰	۲۰	110-A	لوله
۲۴	۳۷۵,۴۰۰	۲۵	110-B	
۱۶	۷۰۳,۰۰۰	۳۲	110-C	
۱۰	۱,۲۸۹,۴۰۰	۴۰	110-D	
۷	۲,۰۲۹,۳۰۰	۵۰	110-E	
۴	۳,۲۸۳,۲۰۰	۶۳	110-F	
۳	۴,۶۴۵,۳۰۰	۷۵	110-G	
۱	۶,۶۷۶,۵۰۰	۹۰	110-H	
۱	۹,۷۹۱,۵۰۰	۱۱۰	110-I	
۱	۱۳,۱۰۹,۶۰۰	۱۲۵	110-J	
۳۴۰	۴۸,۵۰۰	۲۰	90-A	زانو ۹۰ درجه
۲۸۰	۷۰,۶۰۰	۲۵	90-B	
۱۲۰	۱۲۸,۴۰۰	۳۲	90-C	
۷۲	۲۲۳,۶۰۰	۴۰	90-D	
۴۰	۴۰۳,۶۰۰	۵۰	90-E	
۲۰	۷۸۰,۶۰۰	۶۳	90-F	
۱۲	۹۶۴,۸۰۰	۷۵	90-G	
۴	۱,۸۵۴,۵۰۰	۹۰	90-H	
۳۶۰	۴۵,۰۰۰	۴۵-۲۰	120-A	زانو ۴۵ درجه
۲۷۲	۸۰,۷۰۰	۴۵-۲۵	120-B	
۱۵۲	۱۱۳,۵۰۰	۴۵-۳۲	120-C	
۹۲	۲۱۷,۶۰۰	۴۵-۴۰	120-D	
۳۲	۳۷۵,۰۰۰	۴۵-۵۰	120-E	
۲۰	۴۹۹,۰۰۰	۴۵-۶۳	120-F	
۲۶۰	۸۴,۹۰۰	۲۵ × ۲۰	90 R-A	زانو تبدیلی
۳۰۰	۵۷,۰۰۰	۲۰	92-A	چپقی
۲۲۰	۸۵,۰۰۰	۲۵	92-B	
۲۸۰	۶۴,۴۰۰	۲۰	130-A	سراه
۱۸۰	۹۰,۷۰۰	۲۵	130-B	
۱۰۰	۱۵۴,۸۰۰	۳۲	130-C	
۵۲	۲۵۶,۴۰۰	۴۰	130-D	
۳۲	۵۳۸,۳۰۰	۵۰	130-E	
۱۸	۹۲۶,۲۰۰	۶۳	130-F	
۱۰	۱,۳۱۳,۳۰۰	۷۵	130-G	
۵	۲,۳۲۵,۹۰۰	۹۰	130-H	
۲۰۰	۹۲,۳۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	130 R-A	سراه تبدیلی
۲۰۰	۹۰,۷۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	130 R-B	
۱۰۰	۱۶۰,۷۰۰	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	130 R-C	
۱۰۰	۱۶۰,۷۰۰	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	130 R-D	
۶۰	۲۴۸,۳۰۰	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	130 R-E	
۶۰	۲۶۳,۶۰۰	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	130 R-F	
۶۰	۲۶۵,۱۰۰	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	130 R-G	
۴۰	۵۰۹,۳۰۰	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	130 R-H	
۴۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	130 R-I	
۴۰	۵۰۲,۹۰۰	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	130 R-J	
۴۰	۵۱۶,۳۰۰	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	130 R-K	

۱۴۰۰	۱۷,۹۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۳,۶۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۴۲,۱۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۹,۶۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۰,۵۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۴۳,۹۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۳,۴۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۳,۵۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۳,۹۰۰	۴۰	145-D	
۵۰۰	۱۹,۳۰۰	۲۰	148-A	 بست دوقلو
۴۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۹,۸۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۲,۴۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۷,۹۰۰		150-A	 عینکی
۲۰	۱۳۲,۹۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۱,۰۵۲,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۱,۱۷۱,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۹۲۱,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۹۶۰,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۲,۹۵۵,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۳,۱۵۲,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL B-B	
۶	۱,۹۴۸,۹۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۶	۲,۰۹۲,۵۰۰	۲۵	90 BWL-B	
۲۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۱۱۵,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۳۰۸,۳۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۹۵۹,۰۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۳,۰۶۸,۴۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۳,۲۵۱,۵۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۹,۵۰۷,۶۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۳,۴۶۹,۸۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۱۰,۸۶۹,۳۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۶,۲۸۴,۴۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۲۳,۳۹۵,۶۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۱,۲۲۳,۴۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۴,۴۵۳,۱۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۵,۴۰۷,۲۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۸۱۸,۸۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۸۲۱,۸۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۸۵۴,۹۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۸۵۵,۱۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۹۲۷,۶۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۴۳۱,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۴۷۹,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۴۳۱,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	 زانوی بوشن فلز بست دار
۱۳۲	۵۴۴,۶۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۴۷۹,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۵۲۳,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	
۶۰	۸۴۲,۴۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۶۱۴,۹۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۶۱۸,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	 زانو مغزی بست دار
۱۲۰	۷۱۳,۰۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۷۵۶,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	
۱۰۰	۷۵۸,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۴۵۰,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	 سراه بوشن فلز
۱۲۰	۵۱۰,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۵۷۳,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۹۴۷,۷۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	
۶۰	۸۳۶,۸۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۸۳۶,۸۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۴۵۸,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۶۱۶,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۷۸۵,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۸۵۲,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۹۵۲,۹۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	 سه راه بوشن فلز پل دار
۹۶	۷۳۳,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	
۹۶	۸۷۲,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۸۶۴,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۱,۰۰۲,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	 سراه یکسر مغزی پل دار
۲۲۰	۳۸۷,۶۰۰	۲۰*۱/۲	270 B-A	
۱۷۲	۵۴۴,۸۰۰	۲۵*۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۴۱۸,۲۰۰	۲۵*۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۷۷۷,۷۰۰	۳۲*۱	270 B-D	
۱۰۰	۶۲۵,۸۰۰	۳۲*۳/۴	270 B-E	
۶۰	۲,۲۱۷,۸۰۰	۴۰*۱/۴	270 B-F	 بوشن یکسر فلز
۴۰	۲,۸۸۹,۲۰۰	۵۰*۱/۲	270 B-G	
۲۴	۵,۲۸۱,۷۰۰	۶۳*۲	270 B-H	
۸	۶,۷۴۸,۸۰۰	۷۵*۲/۲	270 B-I	
۶	۱۶,۰۳۹,۳۰۰	۹۰*۳	270 B-J	 بوشن مغزی
۱۸۰	۶۱۲,۴۰۰	۲۰*۱/۲	280 B-A	
۱۴۰	۷۰۵,۸۰۰	۲۵*۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۶۱۴,۷۰۰	۲۵*۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۱,۲۳۰,۷۰۰	۳۲*۱	280 B-D	 بوشن مغزی
۴۰	۳,۴۸۶,۳۰۰	۴۰*۱/۴	280 B-E	
۴۰	۴,۳۹۴,۱۰۰	۵۰*۱/۲	280 B-F	
۲۴	۷,۵۱۹,۴۰۰	۶۳*۲	280 B-G	
۸	۹,۰۴۲,۸۰۰	۷۵*۲/۲	281 B-H	
۷۰	۱۸۵,۰۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۵۶۴۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۹۳۰۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۱,۵۵۶,۲۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۴,۳۴۷,۹۰۰	۳۲	407-C	
۸	۵,۴۴۱,۵۰۰	۴۰	407-D	
۴	۱۰,۸۷۸,۹۰۰	۶۳	407-F	
شیر تک ضرب دوسر مهره				
				
۱۲۰	۳۹۰,۶۰۰	۲۵	606 B-B	شیر تک ضرب تمام پلیمری
شیر تک ضرب تمام پلیمری				
۶۴	۲,۱۷۴,۸۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۵,۴۴۶,۲۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
شیر تک ضرب دوسر مغزی دار				
۱۵۰	۶۸۱,۲۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۹۵۴,۷۰۰	۲۵	330 N-B	
مهره ماسوره نیجلی				
۱۴۰	۶۷۱,۲۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۱,۰۱۶,۷۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۲,۴۶۲,۶۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۳,۸۵۷,۶۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۵,۳۹۷,۰۰۰	۶۳	331 N-F	
مهره ماسوره نیکیلی مغزی دار				

۱۸	۹۸۴,۹۰۰	۶۳	340-F	
مهره ماسوره تمام پلیمری				
تبدیل برنجی مهره دار				
۸۰	۱,۲۷۴,۴۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۷۰۳,۰۰۰	۳۲	341 B-B	
۱۵۰	۱,۰۲۶,۶۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۳۷۴,۴۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۲	340 B-C	
۲۲	۴,۰۹۱,۱۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۶,۰۹۹,۴۰۰	۵۰	340 B-E	مهره ماسوره برنجی
۱۲	۸,۳۷۹,۴۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۵۷۷,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۷۳۹,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۱,۰۸۶,۶۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
۵۰	۷۲۹,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۸۷۶,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۴۶۸,۴۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمغزی				