

وصلی ماندگار...

لیست قیمت محصولات

نسخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۱




لوله گستر
LGG گلیپایگان

تولید لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتیلن



۱. دارنده گواهینامه فنی ساختمان
۲. دارنده ۷ استاندارد ملی ایران
۳. دارنده ۶ گواهینامه بین المللی (ISO)
۴. دارنده گواهی تاییدیه معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی





پلی اتیلن Polyethylene

جدول استاندارد های پلی اتیلن

pipe series	20			16			12.5			10			8			6.3			5			4			3.2			2.5											
SDR	41			33			26			21			17			13.6			11			9			7.4			6											
PE80	PN3.2			PN4			PN5			PN6			PN8			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25											
PE100	PN4			PN5			PN6			PN8			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25			-----											
D mm	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg									
16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.091	2.3	2.7	0.103	3.0	3.4	0.125									
20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.117	2.3	2.7	0.133	3.0	3.4	0.164	3.4	3.9	0.180						
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.149	2.3	2.7	0.171	3.0	3.4	0.240	4.2	4.8	0.278						
32	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.194	2.4	2.8	0.232	3.0	3.4	0.279	3.6	4.1	0.327	4.4	5.0	0.386	5.4	6.1	0.454
40	---	---	---	---	---	---	1.8	2.1	0.227	2.0	2.3	0.247	2.4	2.8	0.295	3.0	3.5	0.356	3.7	4.2	0.430	4.5	5.1	0.509	5.5	6.2	0.600	6.7	7.5	0.701	6.7	7.5	0.701						
50	---	---	---	1.8	2.1	0.287	2.0	2.3	0.314	2.4	2.8	0.374	3.0	3.4	0.453	3.7	4.2	0.549	4.6	5.2	0.666	5.6	6.3	0.788	6.9	7.7	0.936	8.3	9.3	1.090	8.3	9.3	1.090						
63	1.8	2.1	0.364	2.0	2.3	0.399	2.5	2.9	0.494	3.0	3.4	0.580	3.8	4.3	0.721	4.7	5.3	0.873	5.8	6.5	1.050	7.1	8.0	1.260	8.6	9.6	1.470	10.5	11.7	1.730	10.5	11.7	1.730						
75	2.0	2.2	0.457	2.3	2.7	0.551	2.9	3.3	0.657	3.6	4.1	0.828	4.5	5.1	1.020	5.6	6.3	1.240	6.8	7.6	1.470	8.4	9.4	1.760	10.3	11.5	2.090	12.5	13.9	2.440	12.5	13.9	2.440						
90	2.2	2.6	0.643	2.8	3.2	0.791	3.5	4.0	0.978	4.3	4.9	1.180	5.4	6.1	1.460	6.7	7.5	1.770	8.2	9.2	2.120	10.1	11.3	2.540	12.3	13.7	3.000	15.0	16.7	3.510	15.0	16.7	3.510						
110	2.7	3.1	0.943	3.4	3.9	1.170	4.2	4.8	1.430	5.3	6.0	1.770	6.6	7.4	2.170	8.1	9.1	2.620	10.0	11.1	3.140	12.3	13.7	3.780	15.1	16.8	4.490	18.3	20.3	5.240	18.3	20.3	5.240						
125	3.1	3.6	1.230	3.9	4.4	1.510	4.8	5.4	1.880	6.0	6.7	2.270	7.4	8.3	2.760	9.2	10.3	3.370	11.4	12.7	4.080	14.0	15.6	4.870	17.1	19.0	5.770	20.8	23.0	6.750	20.8	23.0	6.750						
140	3.5	4.0	1.540	4.3	4.9	1.880	5.4	6.1	2.320	6.7	7.5	2.830	8.3	9.3	3.460	10.3	11.5	4.220	12.7	14.1	5.080	15.7	17.4	6.110	19.2	21.3	7.250	23.3	25.8	8.470	23.3	25.8	8.470						
160	4.0	4.5	2.000	4.9	5.5	2.420	6.2	7.0	3.040	7.7	8.6	3.720	9.5	10.6	4.520	11.8	13.1	5.500	14.6	16.2	6.670	17.9	19.8	7.960	21.9	24.2	9.440	26.6	29.4	11.000	26.6	29.4	11.000						
180	4.4	5.0	2.490	5.5	6.2	3.070	6.9	7.7	3.790	8.6	9.6	4.670	10.7	11.9	5.710	13.3	14.8	6.980	16.4	18.2	8.420	20.1	22.3	10.100	24.6	27.2	11.900	29.9	33.0	14.000	29.9	33.0	14.000						
200	4.9	5.5	3.050	6.2	7.0	3.840	7.7	8.6	4.690	9.6	10.7	5.780	11.9	13.2	7.050	14.7	16.3	8.560	18.2	20.2	10.400	22.4	24.8	12.400	27.4	30.3	14.800	33.2	36.7	17.200	33.2	36.7	17.200						
225	5.5	6.2	3.860	6.9	7.7	4.770	8.6	9.6	5.890	10.8	12.0	7.300	13.4	14.9	8.930	16.6	18.4	10.900	20.5	22.7	13.100	25.2	27.9	15.800	30.8	34.0	18.600	37.4	41.3	21.800	37.4	41.3	21.800						
250	6.2	7.0	4.830	7.7	8.6	5.920	9.6	10.7	7.300	11.9	13.2	8.930	14.8	16.4	11.000	18.4	20.4	13.400	22.7	25.1	16.200	27.9	30.8	19.400	34.2	37.8	23.000	41.5	45.8	27.000	41.5	45.8	27.000						
280	6.9	7.7	5.980	8.6	9.6	7.400	10.7	11.9	9.100	13.4	14.9	11.300	16.6	18.4	13.700	20.6	22.8	16.800	25.4	28.1	20.300	31.3	34.6	24.300	38.3	42.3	28.900	46.5	51.3	33.800	46.5	51.3	33.800						
315	7.7	8.6	7.520	9.7	10.8	9.370	12.1	13.5	11.600	15.0	16.6	14.200	18.7	20.7	17.400	23.2	25.7	21.200	28.6	31.6	25.600	35.2	38.9	30.800	43.1	47.6	36.500	52.3	57.7	42.700	52.3	57.7	42.700						
355	8.7	9.7	9.550	10.9	12.1	11.800	13.6	15.1	14.600	16.9	18.7	18.000	21.1	23.4	22.100	26.1	28.9	26.900	32.2	35.6	32.500	39.7	43.8	39.100	48.5	53.5	46.300	59.0	65.0	54.300	59.0	65.0	54.300						
400	9.8	10.9	12.100	12.3	13.7	15.100	15.3	17.0	18.600	19.1	21.2	22.900	23.7	26.2	28.000	29.4	32.5	34.100	36.3	40.1	41.300	44.7	49.3	49.600	54.7	60.3	58.800	---	---	---	---	---	---						
450	11.0	12.2	15.300	13.8	15.3	19.000	17.2	19.1	23.500	21.5	23.8	28.900	26.7	29.5	35.400	33.1	36.6	43.200	40.9	45.1	52.300	50.3	55.5	62.700	61.5	67.8	74.400	---	---	---	---	---	---						
500	12.3	13.7	19.000	15.3	17.0	23.400	19.1	21.2	28.900	23.9	26.4	35.700	29.7	32.8	43.800	36.8	40.6	53.300	45.4	50.1	64.500	55.8	61.5	77.300	---	---	---	---	---	---	---	---	---						

جدول فوق بر اساس استاندارد DIN 8074 و ISO 14427-2 برای لوله های پلی اتیلن با ضریب ایمنی ۱/۲۵ در شرایط دمایی ۲۰ درجه سانتیگراد و کاربری ۵۰ ساله اسمی تنظیم شده است.




به علت نوسانات قیمت مواد اولیه، جهت دریافت لیست قیمت محصولات پلی اتیلن با شرکت تماس بگیرید.

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
نسخه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
صفحه: ۳ از ۱۹

وصلی ماندگار...



لوله های U-PVC



استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ۹۱۱۹-۱ INSO ایران

لوله های فاضلابی چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت یک شاخه (ریال)
Lg۱۰۳۲B۰۱	۳۲×۳	۲,۵	-	۲,۴۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۳B۰۱	۴۰×۳	۳,۲	-	۳,۰۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۴B۰۱	۵۰×۳	۴,۱	-	۴,۳۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۵B۰۱	۶۳×۳	۵,۳	-	۵,۰۲۰,۰۰۰
LG۱۰۳۶B۰۱	۷۵×۳	۶,۳	SN۴	۶,۰۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷B۰۱	۹۰×۳	۷,۶	SN۴	۷,۲۷۰,۰۰۰
LG۱۰۳۸B۰۱	۱۱۰×۳,۲	۱۰	SN۴,۸	۹,۶۰۰,۰۰۰
LG۱۰۳۹B۰۱	۱۲۵×۳,۲	۱۱	SN۴	۱۰,۹۳۰,۰۰۰
LG۱۰۴۰B۰۱	۱۶۰×۳,۲	۱۴,۴۵	-	۱۴,۰۳۰,۰۰۰
LG۱۰۴۱D۰۱	۱۶۰×۴	۱۸	SN۴	۱۷,۴۲۰,۰۰۰
LG۱۰۴۳B۰۱	۲۰۰×۳,۹	۲۲	-	۲۱,۹۲۰,۰۰۰
LG۱۰۴۴B۰۱	۲۰۰×۴,۹	۲۷,۵	SN۴	۲۶,۷۳۰,۰۰۰
LG۱۰۴۵B۰۱	۲۵۰×۴,۹	۳۴,۶	-	۳۵,۰۵۰,۰۰۰
LG۱۰۴۶D۰۱	۲۵۰×۶,۲	۴۳	SN۴	۴۴,۳۴۰,۰۰۰
LG۱۰۴۷B۰۱	۳۱۵×۶,۲	۵۵,۲	-	۵۶,۲۶۰,۰۰۰
LG۱۰۴۸D۰۱	۳۱۵×۷,۷	۶۸	SN۴	۷۰,۰۲۰,۰۰۰



لوله های ناودانی چسبی

لوله های ناودانی چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۰۵۰C۰۲	۵۰×۱,۲	۱,۷۵۰,۰۰۰
LG۱۰۶۳C۰۲	۶۳×۱,۳	۲,۴۵۰,۰۰۰
LG۱۰۷۵C۰۲	۷۵×۱,۵	۳,۱۴۰,۰۰۰
LG۱۰۹۰C۰۲	۹۰×۱,۸	۴,۲۸۰,۰۰۰
LG۱۱۱۰C۰۲	۱۱۰×۲	۶,۳۵۰,۰۰۰
LG۱۱۲۵C۰۲	۱۲۵×۲,۵	۸,۹۷۰,۰۰۰



استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱ ISIRI ایران

لوله های برقی

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن یک شاخه (kg)	رنگ	سایز لوله (mm)	کد کالا
	۸۱۰.۰۰۰	سفید (خم سرد)	۲۰×۱,۵	LG۱۶۰۱C۰۳
	۱.۰۲۰.۰۰۰	سفید (خم سرد)	۲۰×۱,۹	LG۱۶۰۲C۰۳
	۱.۰۲۰.۰۰۰	سفید (خم سرد)	۲۵×۱,۵	LG۱۶۰۳C۰۳
	۱.۲۰۰.۰۰۰	سفید (خم سرد)	۲۵×۱,۹	LG۱۶۰۴C۰۳
	۱.۲۰۰.۰۰۰	طوسی	۳۲×۱,۸	LG۱۶۰۵C۰۳
	۲.۰۹۰.۰۰۰	طوسی	۱,۸×۴۰	LG۱۶۰۶C۰۳

استاندارد ۱۶۸۷۳ DIN اروپا و ۱۱۱۰۵ ISIRI ایران

لوله های مخابراتی

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن یک شاخه (kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا	
	۲.۳۷۰.۰۰۰	۲,۵۵	۵۰×۱,۸	LG۱۶۰۸C۰۳
	۲.۳۸۰.۰۰۰	۳,۳۵	۶۳×۱,۹	LG۱۶۱۰C۰۳
	۴.۷۳۰.۰۰۰	۳,۹	۷۵×۱,۸	LG۱۶۱۱C۰۳
	۷.۰۴۰.۰۰۰	۶,۸	۹۰×۲,۷	LG۱۶۱۲C۰۳
	۱۵.۸۶۰.۰۰۰	۱۵,۳	۱۱۰×۵,۳	LG۱۶۱۳C۰۳
	۱۳.۳۶۰.۰۰۰	۱۲,۹۵	۱۲۵×۳,۷	LG۱۶۱۴C۰۳
	۲۲.۲۳۰.۰۰۰	۲۱,۰	۱۶۰×۴,۷	LG۱۶۱۵C۰۳
	۳۴.۴۵۰.۰۰۰	۳۳	۲۰۰×۵,۹	LG۱۶۱۶C۰۳

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

نسخه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

صفحه: ۶ از ۱۹

وصلی ماندگار...



استاندارد EN ۱۴۰۱ اروپا و ۹۱۱۸-۱ INSO ایران

لوله های زیر زمینی (شهری) بدون فشار

قیمت یک شاخه (ریال)	SN	سایز لوله (mm)	کد کالا
۹,۶۰۰,۰۰۰	۴	۱۱۰×۳,۲	LG۱۱۱۰-C۳۷
۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۴	۱۲۵×۳,۲	LG۱۱۲۰-C۳۷
۱۲,۶۴۰,۰۰۰	۸	۱۲۵×۳,۷	LG۱۱۲۵-C۳۷
۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۲	۱۶۰×۳,۲	LG۱۱۶۰-C۳۷
۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۴	۱۶۰×۴	LG۱۱۶۰-C۳۷
۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۸	۱۶۰×۴,۷	LG۱۱۶۰-C۳۷
۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۲	۲۰۰×۳,۹	LG۱۲۲۰-C۳۷
۲۶,۷۳۰,۰۰۰	۴	۲۰۰×۴,۹	LG۱۲۲۰-C۳۷
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸	۲۰۰×۷,۷	LG۱۲۰۰-C۳۷
۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۲	۲۵۰×۴,۹	LG۱۲۲۵-C۳۷
۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۴	۲۵۰×۶,۲	LG۱۲۲۰-C۳۷
۶۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۶	۲۵۰×۹,۶	LG۱۲۵۰-C۳۷
۵۶,۲۶۰,۰۰۰	۲	۳۱۵×۶,۲	LG۱۳۱۵-C۳۷
۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۴	۳۱۵×۷,۷	LG۱۳۱۵-C۳۷
۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۸	۳۱۵×۹,۲	LG۱۳۱۵-C۳۷
۱۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۲,۱	LG۱۳۱۵-C۳۷



استاندارد EN ۱۴۵۲ اروپا و ISIRI ۱۳۳۶۱ ایران

لوله های تحت فشار چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار قابل تحمل (بار)	وزن یک شاخه (kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG1-26C-3	۲۰×۱,۵	۱۶	۰,۸۰۰	۸۱۰,۰۰۰
LG1-27C-3	۲۵×۱,۹	۲۰	۱,۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
LG1-28C-3	۳۲×۲,۴	۱۶	۲,۰۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
LG1-29C-3	۴۰×۳	۱۶	۳,۲۰	۳,۳۵۰,۰۰۰
LG1-30C-3	۵۰×۱,۶	۶	۲,۲	۲,۳۰۰,۰۰۰
LG1-32C-3	۵۰×۳	۱۲,۵	۴,۰	۴,۳۳۰,۰۰۰
LG1-32C-3	۶۳×۲	۶	۳,۵۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰
LG1-34C-3	۶۳×۳	۱۰	۵,۰	۵,۱۱۰,۰۰۰
LG1-35C-3	۶۳×۴,۷	۱۶	۷,۵	۷,۶۹۰,۰۰۰
LG1-35C-3	۷۵×۲,۹	۸	۶,۱	۶,۷۷۰,۰۰۰
LG1-37C-3	۷۵×۳,۶	۱۰	۷,۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
LG1-64C-3	۹۰×۲,۸	۶	۶,۷	۷,۰۴۰,۰۰۰
LG1-64C-3	۹۰×۳,۵	۸	۸,۷۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰
LG1-65C-3	۹۰×۴,۳	۱۰	۱۰,۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰
LG1-65C-3	۱۱۰×۲,۷	۶	۸,۳۵۰	۸,۳۸۰,۰۰۰
LG1-66C-3	۱۱۰×۴,۲	۱۰	۱۲,۲	۱۲,۶۷۰,۰۰۰
LG1-67C-3	۱۱۰×۵,۳	۱۲,۵	۱۵,۳	۱۵,۸۸۰,۰۰۰
LG1-67C-3	۱۲۵×۳,۱	۶	۱۱	۱۱,۲۴۰,۰۰۰
LG1-69C-3	۱۲۵×۶	۱۲,۵	۱۹,۶	۲۰,۴۶۰,۰۰۰
LG1-37C-3	۱۶۰×۴	۶	۱۷,۵	۱۸,۵۳۰,۰۰۰
LG1-70C-3	۱۶۰×۶,۲	۱۰	۲۶,۳	۲۸,۸۱۰,۰۰۰
LG1-71C-3	۲۰۰×۷,۷	۱۰	۴۰,۷	۴۴,۹۰۰,۰۰۰
LG1-72C-3	۲۰۰×۹,۶	۱۲,۵	۵۰,۵	۵۵,۹۲۰,۰۰۰
LG1-73C-3	۲۵۰×۷,۷	۸	۵۳,۵۰۰	۵۸,۲۹۰,۰۰۰
LG1-73C-3	۲۵۰×۹,۶	۱۰	۶۳	۶۸,۶۹۰,۰۰۰
LG1-40C-3	۲۵۰×۱۱,۹	۱۲,۵	۷۸	۸۵,۰۹۰,۰۰۰
LG1-41C-3	۳۱۵×۷,۷	۶	۶۶	۷۱,۹۸۰,۰۰۰
LG1-42C-3	۳۱۵×۹,۷	۸	۸۱,۵	۸۹,۷۲۰,۰۰۰
LG1-75C-3	۳۱۵×۱۲,۱	۱۰	۱۰۰	۱۱۰,۰۸۰,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

نسخه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

صفحه: ۸ از ۱۹

وصلی ماندگار...



اتصالات U-PVC



استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ۹۱۱۹-۱ INSO ایران

اتصالات فاضلابی چسبی
استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ISIRI ۹۱۱۹ ایران

سه راه ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۰۴	۳۲	۳	۱۰۰	۱۲۲.۰۰۰
LG۲۰۴۰B۰۴	۴۰	۳	۵۰	۲۱۱.۰۰۰
LG۲۰۵۰B۰۴	۵۰	۳	۱۲۰	۲۳۷.۰۰۰
LG۲۰۶۳B۰۴	۶۳	۳	۹۰	۲۸۲.۰۰۰
LG۲۰۷۵D۰۴	۷۵	۳	۶۶	۴۷۵.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۰۴	۹۰	۳	۳۶	۶۸۶.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۰۴	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۹۷۷.۰۰۰
LG۲۱۲۵D۰۴	۱۲۵	۳.۲	۱۴	۱.۴۰۱.۰۰۰
LG۲۱۶۰D۰۴	۱۶۰	۴	۶	۲.۳۰۰.۰۰۰



سه راه دریچه بازدید ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰D۰۹	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۱.۳۸۷.۰۰۰



سه راه ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۴۰B۰۵	۳۲	۳	۱۰۵	۱۰۴.۰۰۰
LG۲۰۴۰B۰۵	۴۰	۳	۵۰	۱۴۹.۰۰۰
LG۲۰۵۰B۰۵	۵۰	۳	۳۵	۱۹۷.۰۰۰
LG۲۰۶۳B۰۵	۶۳	۳	۶۵	۲۹۰.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۰۵	۹۰	۳	۴۸	۵۲۸.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۰۵	۱۱۰	۳.۲	۳۳	۷۱۳.۰۰۰
LG۲۱۲۵D۰۵	۱۲۵	۳.۲	۱۸	۹۲۵.۰۰۰



سه راه دریچه بازدید ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳D۰۸	۶۳	۳	۹۰	۴۴۸.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۰۸	۹۰	۳	۴۲	۱۰۵۷.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۰۸	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱.۱۴۹.۰۰۰
LG۲۱۲۵D۰۸	۱۲۵	۳.۲	۱۵	۱.۳۴۷.۰۰۰



سه راه تبدیل ۹۰ درجه

	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن	ضخامت	سایز (mm)	کد کالا
	۵۰۲.۰۰۰	۶۴	۳	۹۰-۶۳	LG۲۱۵۴D-۷
۵۱۵.۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰-۶۳	LG۲۱۵۵D-۷	
۸۵۸.۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۱۰-۹۰	LG۲۱۵۶D-۷	

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن	ضخامت	سایز (mm)	کد کالا
	۵۰۲.۰۰۰	۵۰	۳	۹۰-۶۳	LG۲۱۰۱D-۶
۶۰۷.۰۰۰	۳۹	۳.۲	۱۱۰-۶۳	LG۲۱۰۲D-۶	
۸۵۸.۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰-۹۰	LG۲۱۰۴D-۶	
۹۳۷.۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۲۵-۶۳	LG۲۱۰۵D-۶	
۱۰۳۱.۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۲۵-۹۰	LG۲۱۰۶D-۶	
۱.۱۲۲.۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۲۵-۱۱۰	LG۲۱۰۷D-۶	
۱.۶۳۹.۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۶۰-۱۱۰	LG۲۱۰۸D-۶	

سه راه خم ۸۷,۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۱۰	۶۳	۳	۶۰	۴۰۸,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۰	۱۱۰	۳,۲	۲۰	۹۷۷,۰۰۰



سه راه خم دریچه باز دید ۸۷,۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰D۳۱	۱۱۰	۳,۲	۱۸	۱,۴۹۲,۰۰۰



زانو خم ۸۷,۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰D۳۲	۱۱۰	۳,۲	۳۰	۶۲۰,۰۰۰



زانو ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۱۱	۳۲	۳	۱۷۰	۷۴.۰۰۰
LG۲۰۴۰B۱۱	۴۰	۳	۱۵۰	۹۱.۰۰۰
LG۲۰۵۰B۱۱	۵۰	۳	۳۵۰	۱۰۰.۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۱	۶۳	۳	۱۶۰	۱۸۴.۰۰۰
LG۲۰۷۵D۱۱	۷۵	۳	۱۰۰	۲۳۷.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۱	۹۰	۳	۱۰۰	۳۲۹.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۱	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۵۲۸.۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۱	۱۲۵	۳.۲	۳۹	۶۰۷.۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۱	۱۶۰	۳.۲	۱۸	۱.۲۱۵.۰۰۰



زانو ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۱۲	۳۲	۳	۱۷۰	۷۸.۰۰۰
LG۲۰۴۰B۱۲	۴۰	۳	۱۰۰	۱۱۸.۰۰۰
LG۲۰۵۰B۱۲	۵۰	۳	۲۵۰	۱۳۲.۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۲	۶۳	۳	۱۲۰	۱۹۷.۰۰۰
LG۲۰۷۵D۱۲	۷۵	۳	۷۵	۲۳۷.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۲	۹۰	۳	۷۰	۴۰۸.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۲	۱۱۰	۳.۲	۴۲	۵۳۳.۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۲	۱۲۵	۳.۲	۲۷	۶۹۹.۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۲	۱۶۰	۳.۲	۱۶	۱.۴۵۴.۰۰۰



تبدیل غیر هم مرکز

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۲۲۲B۱۳	۲۲-۶۳	۳	۷۰	۹۱.۰۰۰
LG۲۲۲۲B۱۳	۴۰-۶۳	۳	۷۲	۱۰۵.۰۰۰
LG۲۲۲۴B۱۳	۵۰-۶۳	۳	۷۲	۱۱۸.۰۰۰
LG۲۲۲۷D۱۳	۶۳-۹۰	۳	۱۰۰	۲۳۷.۰۰۰
LG۲۲۴۰D۱۳	۶۳-۱۱۰	۳,۲	۱۲۰	۳۴۳.۰۰۰
LG۲۲۴۲D۱۳	۹۰-۱۱۰	۳,۲	۸۰	۳۵۶.۰۰۰
LG۲۲۴۳D۱۳	۶۳-۱۲۵	۳,۲	۹۰	۳۷۰.۰۰۰
LG۲۲۴۴D۱۳	۱۲۵-۹۰	۳,۲	۹۰	۳۸۲.۰۰۰
LG۲۲۴۵D۱۳	۱۱۰-۱۲۵	۳,۲	۵۴	۴۰۸.۰۰۰
LG۲۲۴۶D۱۳	۱۱۰-۱۶۰	۳,۲	۴۰	۶۳۴.۰۰۰
LG۲۲۴۷D۱۳	۱۲۵-۱۶۰	۴	۴۰	۷۶۶.۰۰۰



سیفون پایه دار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۳۰۱B۱۵	۶۳	۳	۶۵	۲۹۰.۰۰۰
LG۲۳۰۲D۱۵	۱۱۰-۱۱۰	۳,۲	۲۲	۱.۱۶۳.۰۰۰
LG۲۳۰۳D۱۵	۱۱۰-۱۲۵	۳,۲	۲۱	۱.۲۱۵.۰۰۰



سیفون ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۷۵D۱۴	۷۵	۳	۴۵	۴۳۵.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۴	۹۰	۳	۴۵	۶۹۹.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۴	۱۱۰	۳.۲	۳۵	۱.۰۴۴.۰۰۰




کوپلینگ ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۱۶	۶۳	۳	۱۵۰	۱۴۳.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۶	۹۰	۳	۱۲۰	۲۲۳.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۶	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۸۳.۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۶	۱۲۵	۳.۲	۶۰	۳۷۰.۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۶	۱۶۰	۳.۲	۲۴	۶۰۷.۰۰۰



کوپلینگ ترمزدار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۲۰B۱۷	۲۰	۳	۷۰۰	۱۳.۰۰۰
LG۲۰۲۰B۱۷	۲۵	۳	۳۵۰	۲۵.۰۰۰
LG۲۰۳۲B۱۷	۳۲	۳	۲۰۰	۳۸.۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۷	۶۳	۳	۱۵۰	۱۴۳.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۷	۹۰	۳	۱۲۰	۲۲۳.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۷	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۸۳.۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۷	۱۲۵	۳.۲	۶۰	۳۷۰.۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۷	۱۶۰	۳.۲	۲۴	۶۰۷.۰۰۰



کمر بند تعمیری
(ابتکار شرکت لوله گستر گلبایگان)

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱-D۱۸	۱۱۰	۳,۲	۲۰	۷۱۳,۰۰۰

رابط دریچه بازدید

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B-۸	۶۳	۳	۴۵	۲۱۱,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۹	۹۰	۳	۱۶۸	۵۴۲,۰۰۰
LG۲۱۱-D۱۹	۱۱۰	۳,۲	۱۰۰	۶۳۴,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۹	۱۲۵	۳,۲	۷۲	۸۴۵,۰۰۰

مسدود کننده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۲۰	۶۳	۳	۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۲۰	۹۰	۳	۲۵۰	۱۹۷,۰۰۰
LG۲۱۱-D۲۰	۱۱۰	۳,۲	۱۰۵	۲۶۴,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۲۰	۱۲۵	۳,۲	۷۰	۳۷۰,۰۰۰

کلاهک هواکشی

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG2110D29	۱۱۰	۳,۲	۳۰	۷۵۲,۰۰۰

شیر یک طرفه قفل دار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG2110D21	۱۱۰	۳,۲	۸	۷,۳۶۴,۰۰۰
LG2120D21	۱۲۵	۳,۲	۸	۷,۸۴۰,۰۰۰

شیر یک طرفه ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG2110D32	۱۱۰	۳,۲	۸	۷,۲۰۵,۰۰۰
LG2120D32	۱۲۵	۳,۲	۸	۷,۵۲۳,۰۰۰

چهار راه ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۲۱۱D۲۳	۱۱۰	۳,۲	۱۲	۱,۲۴۲,۰۰۰



مسدود کننده مادگی

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
D۲۰۶۳LG۳	۶۳	۳	۷۰	۱۰۵,۰۰۰
D۲۰۹۰LG۳	۹۰	۳	۱۲۰	۱۹۷,۰۰۰
LG۳۱۱۰D۲۰	۱۱۰	۳	۷۰	۲۶۴,۰۰۰



موفه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۴۰۶۳D۴۰	۶۳	۳	۱۵۰	۱۳۲,۰۰۰
LG۴۰۹۰D۴۰	۹۰	۳	۶۰	۲۶۴,۰۰۰
LG۴۱۱۰D۴۰	۱۱۰	۳,۲	۶۰	۳۵۶,۰۰۰
LG۴۱۲۵D۴۰	۱۲۵	۳,۲	۸۴	۴۷۵,۰۰۰



سیفون پایه دار کامل

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۲۵D۱۴	۱۲۵	۳,۲	۱۷	۱,۵۳۳,۰۰۰



زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۳۰	۶۳	۳	۹۰	۱۷۰.۰۰۰
LG۲۰۹۰B۳۰	۹۰	۳	۴۰	۳۱۶.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۳۰	۱۱۰	۳.۲	۴۵	۴۶۱.۰۰۰



زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۳۴	۶۳	۳	۷۵	۲۱۱.۰۰۰
LG۲۰۹۰D۳۴	۹۰	۳	۳۰	۴۰۸.۰۰۰
LG۲۱۱۰D۳۴	۱۱۰	۳.۲	۳۵	۵۴۰.۰۰۰



سه راه سه سر کوپله ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۶۳B۳۸	۶۳	۳	۶۵	۳۸۲.۰۰۰
LG۲۱۱۱۰B۳۸	۱۱۰	۳.۲	۱۶	۱.۰۰۴.۰۰۰



* تمامی قیمت ها به ریال میباشد.

** تاریخ اجرای لیست فوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ می باشد.